

PORTEZUELO
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA®

www.mmportezuelo.cl

EL CAMPO NO PARA



CATÁLOGO 2022

PODADORA DE VIÑAS PARA TRACTOR

MODELO PVT-2014 / PVT-2015



PODADORA DE VIÑAS PARA TRACTOR MODELO PVT-2014

Características técnicas:

- Con Central Hidráulica de 100 lts. de capacidad.
- Montaje Frontal en Tractor con anclajes para todo tipo de tractor.
- Chasis en Acero estructural del Alta Resistencia.
- 2 Sierras para corte vertical de Ø 400 mm. Con discos de protección.
- 2 Sierras para corte horizontal de Ø 400 mm. Con discos de technyl de apertura con levantadores de sarmiento lateral.
- 4 Motores hidráulicos de 19 cm³. (Sauer Danfoss - Italia).
- 3 Cilindros hidráulicos:
 - 1 levante.
 - 2 Desplazamiento Lateral.
 - 3 Inclinación.
- Joystick para control de válvulas.
- Electro – válvulas.
- Enfriador de aceite.
- Bomba de engranajes 70 lts./min de caudal.
- Caja Multiplicadora.
- Cardán Telescópico.

PODADORA DE VIÑAS PARA TRACTOR MODELO PVT-2014

GALERÍA:





PODADORA DE VIÑAS PARA TRACTOR MODELO PVT-2015

Características técnicas:

- Anclaje Frontal a tractor y estructura de soportes hasta la transmisión.
- 6 Motores hidráulicos en serie, de 19 cc/rev.
- 6 Sierras Ø400 de 100 dientes y espesor de 3,2 mm.
- Sistema de corte en "U" invertida.
- Ancho mínimo de corte 250 mm.
- Ancho máximo de corte 650 mm.
- Altura máxima de corte 2,35 mts.
- Altura mínima de corte 1,50 mts.
- 4 Cilindros Hidráulicos (Altura, Desplazamiento Lateral, Ancho de Trabajo "túnel" e Inclinación) comandado por sistema hidráulico del tractor.
- Con Central Hidráulica de 100 lts. De capacidad y caudal 70 litros x minuto.
- Enfriador de aceite.
- Filtro de succión y retorno.
- Enganche en los tres puntos.
- Accionado por TDF de 540 RPM.
- Válvula reguladora de flujo de presión compensada.
- Válvula limitadora de presión máxima.
- Manómetro.
- Testigo de nivel de aceite con termómetro incorporado.

PODADORA DE VIÑAS PARA TRACTOR MODELO PVT-2015

GALERÍA:

