
EL CAMPO NO PARA



CATÁLOGO 2022
**CARROS
DE ARRASTRE**



CARRO DE ARRASTRE CON PLATAFORMA

Características técnicas:

- Capacidad de Carga 3,8 m³.
- Largo de chasis 4 m.
- Ancho de chasis carrozado 2 m.
- Alto de chasis 0,95 m.
- Antepecho delantero de acero.
- Plataforma de plancha diamantada de 3 mm.



CARRO DE ARRASTRE CON PLATAFORMA Y BARANDAS ABATIBLES

Características técnicas:

- Barandas abatibles de 0,90 mts. De alto, desmontables.



CARRO DE ARRASTRE FORRAJERO CON PLATAFORMA, BARANDAS ABATIBLES Y DESCARGA LATERAL

Características técnicas:

- Descarga automática a ambos lados por inclinación mediante dos cilindros de control remoto.
- Ancho 2,00 m.
- Largo 4.00 m.
- Alto 1,00 m.
- Alto de las barandas 1,30 m.



CARRO DE VOLTEO TRASERO MODELO CVT 6000

Características técnicas:

- Capacidad de Carga de 4000 Kg.
- Ancho Plataforma: 2,00 m.
- Largo Plataforma: 4.00 m.
- Altura Barandas; 0.80 m.
- Plataforma y Barandas con Plancha en 3 mm.
- 1 cilindro de Volteo 3" ½ Ø.
- Tiro Frontal Giratorio.
- Tornamesa de bolitas de 900 mm.
- 4 paquetes de resortes 12 hojas.
- 4 neumáticos de Alta Flotación de 14 telas.
- 4 ruedas de 15,3 para 6 pernos.
- 4 mazas para 4 toneladas con 6 perforaciones.
- 2 ejes construidos en Acero 1045.